

Relatório de Ensaios Analíticos

Número: 001
Data: 10/09/2020
Material: Calcário Agrícola
Registro Estabelecimento: PR - 05211
Registro Produto: 10001-4
Solicitante: **Itatinga Calcário e Corretivos LTDA.**
Identificação do solicitante: Friavel IR - Castro - PR
Coleta realizada: Solicitante
Mês de referência: Agosto de 2020
Entrada no laboratório: 04/09/2020

ANÁLISE QUÍMICA

	Valor
Óxido de Cálcio (CaO)%	31,36
Óxido de Magnésio (MgO)%	20,16
Soma Total dos Óxidos de Cálcio e Magnésio (CaO+MgO)	51,52

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

	Valor
Material Passante em Peneira ABNT - 10 (2,00mm) 100%	98,00
Material Passante em Peneira ABNT - 20 (0,84mm) 80%	89,00
Material Passante em Peneira ABNT - 50 (0,30mm) 50%	80,90
Poder de Neutralização (% equivalente em CaCO ₃) %	104,37
Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) %	91,39
Umidade%	0,00
Eficiência Relativa %	87,56

A presente análise tem seu valor restrito somente à amostra entregue no laboratório. Este documento é emitido em 1 (uma) via original, respondendo o laboratório apenas pela veracidade desta via. A identificação da amostra é de responsabilidade do solicitante.

Observações: