

Relatório de Ensaios Analíticos

Número: 002
Data: 10/09/2020
Material: Calcário Agrícola
Registro Estabelecimento: PR - 05211
Registro Produto: 10009-0
Solicitante: **Itatinga Calcário e Corretivos LTDA.**
Identificação do solicitante: Seco IR - Castro -PR
Coleta realizada: Solicitante
Mês de referência: Agosto de 2020
Entrada no laboratório: 04/09/2020

ANÁLISE QUÍMICA

	Valor
Óxido de Cálcio (CaO)%	30,24
Óxido de Magnésio (MgO)%	21,37
Soma Total dos Óxidos de Cálcio e Magnésio (CaO+MgO)	51,61

ANÁLISE FÍSICO-QUÍMICA

	Valor
Material Passante em Peneira ABNT - 10 (2,00mm) 100%	100,00
Material Passante em Peneira ABNT - 20 (0,84mm) 80%	94,60
Material Passante em Peneira ABNT - 50 (0,30mm) 50%	86,00
Poder de Neutralização (% equivalente em CaCO ₃) %	105,24
Poder Relativo de Neutralização Total (PRNT) %	97,07
Umidade%	0,00
Eficiência Relativa %	92,24

A presente análise tem seu valor restrito somente à amostra entregue no laboratório. Este documento é emitido em 1 (uma) via original, respondendo o laboratório apenas pela veracidade desta via. A identificação da amostra é de responsabilidade do solicitante.

Observações: